



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
КЕЗСКОГО РАЙОНА

КЕЗ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, 50, пос. Кез, 427580

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

14.03.2024

79-2024

№

(в порядке ст.45 ГПК РФ)

О возложении обязанности по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся в МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка»

Кезский районный суд
Удмуртской Республики

Прокурор Кезского района
Удмуртской Республики

ул. Ленина, 50, п. Кез, Кезский
район, УР, 427580

в интересах неопределенного круга
лиц

Ответчики:

МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка»

ул. Б. Городок, д. 8, п. Кез, Кезский
район, УР, 427580

✓ Администрация Муниципального
образования «Муниципальный округ
Кезский район Удмуртской
Республики»

ул. Кирова, д. 5, п. Кез, Кезский
район, УР, 427580



Прокуратурой района проверено исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников в МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка».

Проведенной проверкой установлено, что в МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка» при организации питания учащихся не соблюдаются требования ч. 7 ст. 28, ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также санитарных норм и правил, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении образовательной организацией обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся.

Так, в нарушение требований абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20) производственный стол со столешницей в пищеблоке МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка», на котором осуществляется обработка продукции, не являются цельнометаллическим (выполнен из пластика).

Кроме того, в нарушение требований абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка» для приготовления пищи, в частности горячих блюд, используются алюминиевые кастрюли.

Согласно подп. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают



соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В силу абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

В соответствии абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

Выявленные нарушения в МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка» не отвечают условиям, гарантирующим охрану и укрепление здоровья учащихся, могут привести к неблагоприятным последствиям, в том числе повлечь развитие различных заболеваний у несовершеннолетних.

По выявленным нарушениям закона 01.11.2023 директору МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка» внесено представление об устранении нарушений закона № 79-2023, которое до настоящего времени не исполнено, меры по устранению вышеуказанных нарушений не приняты.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц – несовершеннолетних, обучение которых осуществляется и будет осуществляться в указанной образовательной организации, работников и иных лиц, посещающих данную организацию.

Обращение прокурора в суд с настоящим иском обусловлено тем, что здание образовательной организации, в котором выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, является объектом с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних, индивидуализировать которых не представляется возможным.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 45 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Обязать МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка», Администрацию МО «Муниципальный округ Кезский район в срок до 01.07.2025 устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

- в пищеблоке МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка» заменить производственный стол со столешницей, на котором осуществляется обработка продукции, выполненный из пластика, на цельнометаллический;
- исключить использование в МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Улыбка» алюминиевых кастрюль для приготовления пищи, в частности горячих блюд.

Прокурор района
советник юстиции

А.А. Мымрин

Приложение: копии материалов к исковому заявлению в 1 т.